

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „**Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. w podziale na dwie części**”

**Część nr 1: Ubezpieczenie majątku oraz Odpowiedzialności Cywilnej**

**Część nr 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi zapytaniem do postanowień specyfikacji warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w dniach od 18 do 19 lipca 2022r., zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ.

### Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż zgodnie z §5 ust. 1 i ust. 2 wzorem umów stanowiących załączniki nr 5a oraz 5b do SWZ zastosowanie mają n/w zapisy:**

1. Warunki wykonywania zamówienia zostały szczegółowo określone w specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają zastosowanie postanowienia SWZ, niniejszej umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.

2. Wszelkie warunki określone w SWZ i niniejszej umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2 mln. zł, wspólnego dla wszystkich lokalizacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o informację czy w trakcie trwania okresu ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenach zagrożonych osuwiskami znajduje się mienie, które podlegać będzie ubezpieczeniu? Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w trakcie trwania ubezpieczenia nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami oraz mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami. Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o przekazanie załączników nr 2 wykaz mienia, nr 2 wykaz pojazdów, nr 4 szkodowość w formie edytowalnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2 do SWZ w pliku Exel poprzez zamieszczenie w/w wykazów na stronie prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej zamawiającego: [www.mzdim.jaworzno.pl](http://www.mzdim.jaworzno.pl)**

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zastosowane w miejscach ubezpieczenia zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z wiedzą Zamawiającego zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zastosowane w miejscach ubezpieczenia zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z wiedzą Zamawiającego zastosowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne i posiadają stosowne atesty.**

1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy poniższe mienie będzie stanowić przedmiot ubezpieczenia:

- a) Drogi – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie limitu
- b) Mosty – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie limitu
- c) Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane – prosimy o wskazanie lokalizacji
- d) Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym – prosimy o wskazanie lokalizacji
- e) Mienie powierzone mieszkańcom gminy – prosimy o wskazanie rodzaju tego mienia.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na ppkt.c) oraz ppkt.d), zwracamy się o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA, a także wprowadzenie zapisu o treści:

"Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do środka osób trzecich,
- b) mienie znajdujące się w budynku jest odłączone od źródeł zasilania,
- c) został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) w przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej."

**Odpowiedź:**

**Drogi i mosty nie są deklarowane do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych ponadto Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia o którym mowa w Pytaniu nr 6 ppkt.c) , ppkt.d) oraz ppkt.e). Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o informację na temat planowych przez Zamawiającego inwestycji.

**Odpowiedź:**

**W okresie zamówienia Zamawiający będzie przeprowadzał remonty dróg, chodników oraz oświetlenia. Szacowana wartość inwestycji na chwilę obecną nie jest jeszcze znana.**

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia w postaci namiotów, pojemników na odpady etc? Jeśli tak, prosimy o podanie łącznego limitu dla tego rodzaju mienia oraz przesłanie wykazu zawierającego opis przedmiotów wraz z ich wartościami.

**Odpowiedź:**

**Mienie, o którym mowa powyżej nie jest deklarowane do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych.**

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o informację dotyczącą konstrukcji wiat, w tym wiat przystankowych, namiotów, zadaszeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia, iż 99 % wszystkich wiat przystankowych stanowią wiaty o konstrukcji stalowo-szklanej lub pleksi. Pozostałe to wiaty o konstrukcji drewniano-stalowej lub betonowej.**

**Natomiast namioty nie są deklarowane do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych. W Załączniku nr 1 oraz nr 2 do niniejszych wyjaśnień wskazuje szczegółową informację dot. konstrukcji wiat przystankowych objętych przedmiotem zamówienia.**

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o informację czy siłownie zewnętrzne, place zabaw i pozostałe mienie pozostające na zewnątrz jest objęte nadzorem lub jest monitorowane?

**Odpowiedź:**

Mienie, o które pyta Wykonawca systematycznie nadzorowane jest przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o podanie PML oraz wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje największą wartość pod jedną jednostką adresową (PML):

L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Rodzaj wartości	Data przyjęcia
6	Parking zadaszony, ul. Królowej Jadwigi	8 647 319,79 zł	KB	2020-02-28

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego ubezpieczenie instalacji solarnych/fotowoltaicznych. Jeśli tak, zwracamy się o podanie wartości jednostkowej dla posiadanych przez Zamawiającego instalacji solarnych/fotowoltaicznych wraz z wykazem ich lokalizacji

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia o którym mowa w Pytaniu nr 12.**

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego /rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 1 000 m od budynków.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne, podlegają ubezpieczeniu pod warunkiem, iż znajdują się w odległości nie większej niż 750 m od ubezpieczonej lokalizacji.**

**Pytanie nr 14:**

W odniesieniu do ubezpieczenia dróg, przepustów drogowych i mostów, prosimy o informację o obecnym stanie ich nawierzchni/konstrukcji. Czy dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz prawem budowlanym? Czy z przeprowadzonych przeglądów sporządzane są protokoły? W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego dróg, przepustów, wiaduktów, estakad etc., prosimy o informację czy są odpowiednio zabezpieczane?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż drogi, przepusty drogowe, mosty etc. zgodnie z wiedzą Zamawiającego są w stanie dobrym. Objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg odbywają się na bieżąco a zgodnie z obowiązującymi zarządca dróg przepisami prawa przeprowadzane są również przeglądy roczne**

oraz 5-letnie dróg. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mienie jest zabezpieczane, a następnie poddawane stosownym naprawom/remontom.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o informację czy w okresie zimowym odśnieżanie jest prowadzone przez MZDiM czy podmioty zewnętrzne? Czy jest prowadzona ewidencja prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, jezdni, chodników?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w okresie letnim oraz zimowym utrzymanie dróg oraz utrzymanie zieleni miejskiej, odśnieżanie jezdni, chodników itp. prowadzone jest przez podmiot zewnętrzny, który prowadzi w/w ewidencję prac z tym związanych i posiada odrębną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pękania mrozowego, w tym pękania rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynków we wszystkich lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

**Pytanie nr 17:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł dla ryzyka zalań na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści pkt. 2.1.10 ( str. 2 OPZ) poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności dla szkód w nasadzeniach, nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 20:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację pkt. 5.43. poprzez wprowadzenie zapisu „Ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez dodanie zapisu „Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązuje się poinformować Towarzystwo o konieczności dokonania czynności konserwacyjnych, w tym przekazać wykaz planowanych prac modernizacyjnych wraz z terminem ich realizacji.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 22:**

**Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie modyfikacji zakresu dotyczącego pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem akcji gaśniczej, rozbiórką i innymi zdarzeniami poprzez wprowadzenie zapisu**

„Koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed zwiększeniem szkody- koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile działania te były adekwatne do występujących okoliczności. W kosztów akcji ratowniczej ochroną objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu, które powstały w następstwie akcji ratowniczej,

**Koszty działań po szkodzie** - koszty przypadające na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, porządkowanie i utylizację do limitu do 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 200.000 PLN.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego będzie podlegał sprzęt będący własnością lub będący w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, ewidencjonowany zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przez Zamawiającego przez cały okres wykonywania zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 24:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poprzez wprowadzenie zapisu, „ iż zakres ochrony obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.**

**Pytanie nr 25:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w przedmiocie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o treści „Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.**



**Pytanie nr 26:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w zakresie działania człowieka poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 10 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 27:**

W ubezpieczeniu maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację pkt 2.2. poprzez wykreślenie zapisu „a szczególności szkody powstałe na skutek działania człowieka, w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 28:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację pkt. 2.5. w ubezpieczeniu maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk poprzez wykreślenie zapisu „jak i podmioty zewnętrzne tym przez producenta, sprzedawcę albo warsztat naprawczy podczas prac na ubezpieczonym mieniu.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 29:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony pkt. 2.6., 2.7., 2.8. w ubezpieczeniu maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 30:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk obejmuje maszyny, sprzęt budowlany i transportowy znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 31:**

Prosimy o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu Odpowiedzialności cywilnej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Odpowiedź:**

**Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.**

**Pytanie nr 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 33:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych podczas służbowych podróży zagranicznych, wycieczek, delegacji w wysokości 200 000 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 34:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 35:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w pkt. 4.5. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w pkt. 4.6. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 38:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w pkt. 4.8. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**



**Pytanie nr 39:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w pkt. 4.10. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 40:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w pkt. 4.11. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 41:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia pkt. 4.13. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej poprzez dodanie zapisu „ z wyłączeniem szkód kradzieżowych oraz szkód wyrządzonych w wyniku dewastacji”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 42:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu w pkt. 4.23. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej do wysokości 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 43:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu w pkt. 4.25. w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej do wysokości 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 44:**

Dla zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu zalań w wyniku nieszczelności dachu i innych zdarzeń, prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację limitu do wysokości 100 000 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przypomina, że Zamawiający jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego realizuje zadania własne, powierzone i zlecone, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające z zawartych porozumień. Jednocześnie Zamawiający nie oczekuje przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z przepisów prawa przyjętej od podmiotów nie będących instytucjami administracji centralnej i samorządowej.

**Pytanie nr 46:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu odpowiedzialności za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), poprzez dodanie zapisu „Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na kradzieży zwykłej gotówki, biżuterii i pozostałego mienia przechowywanego w rzeczach pozostawionych.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 47:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 48 :**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami oraz wyrażenie zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności klauzuli do wysokości 300 000 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Jednocześnie Zamawiający wprowadza podlimit na szkody spowodowane z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, pokazów sztucznych ogni, fajerwerków w wysokości 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie nr 49:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Towarzystwo nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 50:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.**

**Pytanie nr 51:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu mienia oraz ubezpieczeniu OC wprowadzenie zapisu " Pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Towarzystwa w ciągu 90 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest w rocznym okresie ubezpieczenia do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia". Prosimy również o zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 5 mln zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 52:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w ubezpieczeniu mienia wg wartości odtworzeniowej przyjmuje się wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego ale nie ulepszanego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Załączniki nr 1a do SWZ definiuje wartość odtworzeniową w następujący sposób: „**Wartość odtworzeniowa nowa – wartość opowiadająca kosztom zakupu, odbudowy, naprawy lub remontu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, bez potrąceń amortyzacyjnych i stopnia zużycia; w przypadku sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i wyposażenia jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach powiększona o koszty transportu i montażu**”.

**Pytanie nr 53:**

W odniesieniu do zakresu klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego, w tym uzyskania korzyści majątkowej,
- 2) związanych z decyzją podjętą przez funkcjonariusza publicznego poza zakresem sprawowanej przez niego funkcji,
- 3) związanych z decyzją podjętą przez funkcjonariusza publicznego, za którą otrzymał korzyść osobistą albo dążył do jej uzyskania,
- 4) będących skutkiem braku środków finansowych Ubezpieczonego,
- 5) powstałych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przypomina, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

**Pytanie nr 54:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w klauzuli miejsc ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 55:**

Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności, usług do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 56:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia będzie miał zastosowanie wyłącznie dla ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 57:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli przechowania mienia poprzez dodanie zapisu „Z ubezpieczenia wyłączone są szkody w mieniu składowanym poniżej 10 cm nad podłogą w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, z wyjątkiem szkód spowodowanych wyłącznie zalaniem bezpośrednio z góry”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 58:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w klauzuli rzeczoznawców o treści „Powołanie rzeczoznawców odbywać się będzie za uprzednią zgodą Towarzystwa”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 59:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu klauzuli ryzyka wyłączonego z eksploatacji poprzez wprowadzenie limitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ponadto prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: "Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do środka osób trzecich,
- b) mienie znajdujące się w budynku jest odłączone od źródeł zasilania,
- c) został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) w przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej."

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ. Porównać z odpowiedzią na pytanie nr 6.**

**Pytanie nr 60:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu obligatoryjnych zasad likwidacji w pkt. 6 załącznika nr 1a do SWZ (str.22) poprzez dodanie zapisu „W przypadku wzmożonej ilości zgłoszonych szkód, termin może ulec wydłużeniu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 61:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z obligatoryjnych zasad likwidacji pkt. 10 załącznika nr 1a do SWZ ( str. 22).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 10 załącznika nr 1 a do SWZ dotyczących obligatoryjnych zasad likwidacji szkód, który przyjmuje brzmienie:**

**„10. W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji wykonawca maksymalnie ograniczy liczbę wniosków do zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)”.**

**Pytanie nr 62:**

Dla zakresu ubezpieczenia kosztów wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowym prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację limitu do wysokości 3 000 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dla ubezpieczenia kosztów wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wprowadza limit w wysokości 5 000,00 zł.**

**Pytanie nr 63:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie stawki minimalnej w ubezpieczeniu Autocasco w wysokości 250 zł na pojazd.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 64:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyodrębnienie ubezpieczenia szyb jako odrębnego ryzyka i jego taryfikację oraz wprowadzenie limitu w wysokości 3 000,00 zł na pojazd. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie szyb dotyczyć będzie pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 65:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie pojazdów w zakresie Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5t.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 66:**

Proszę o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia Assistance poprzez wprowadzenie zapisu „Dla samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3.5 tony przysługuje samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa C, a dla pozostałych rodzajów pojazdów samochodów osobowych, klasy nie wyższej niż klasa B.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 67:**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu pkt. 4.1.9 Załącznika nr 1b do SWZ poprzez wprowadzenie zapisu „ o ile powyższe nie miało wpływu na powstanie i rozmiar szkody”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 68:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 4.1.10 Załącznika nr 1b do SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 69:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie Zielonej Karty wystawiane jest na pisemny wniosek Zamawiającego, według wzoru dokumentu udostępnianego przez Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki uzależnionej od rodzaju pojazdu, zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach ZK.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 70:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z paragrafu 9 dotyczącego Kar umownych z wzoru Umowy dla części I.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 71:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z paragrafu 9 dotyczącego Kar umownych z wzoru Umowy dla części II.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.**

**Pytanie nr 72:**

Zwracam się z prośbą o przesłanie wykazu pojazdów nr 2 w pliku exel.

**Odpowiedź:**

**Porównać z odpowiedzią na pytanie nr 4.**

**Pytanie nr 73:**

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie ASS dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t w wieku do 20 lat.



**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ, wprowadzone na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 przywołanej ustawy, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej zamawiającego: [www.mzdim.jaworzno.pl](http://www.mzdim.jaworzno.pl) wyjaśnienia i zmianę treści SWZ bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian**

ZATWIERDZAM:

I ZASTĘPCA DYREKTORA  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  
w Jaworznie

*Magdalena Kempny*

KIEROWNIK  
SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ

*A. Stasiak*  
21. VII 2021

